

# impuls

## Совершенная гармония света и формы.

impuls. Контраст света и темноты особенно отчетливо подчеркивает цвета и формы. Серия impuls сочетает эти эффекты: оригинальный дизайн, инновационные технические решения, постоянная круговая подсветка. Четкие прямые линии и мягкая элегантность круга создают притягательный контраст. Благодаря продуманности дизайна и безупречной функциональности этот выключатель не останется незамеченным в темноте: Ненавязчивая постоянная подсветка позволяет легко ориентироваться и подчеркивает гармоничность форм.





### **impuls**

- 01 Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.  
Цвет: чёрный бархат\*.
- 02 альпийский белый (74/74)
- 03 слоновая кость (72/72)
- 04 белый бархат\* (774/774)
- 05 слоновая кость/золотой (72/73)
- 06 шампань металлик (79/79)
- 07 чёрная смородина/хром (777/726)
- 08 альпийский белый/хром (74/726)
- 09 серебристо-алюминиевый/хром (783/726)
- 10 чёрный бархат\* (775/775)

» Материал накладки термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

\*Софт-тач: живые цвета, приятный на ощупь, износостойкая поверхность.

## Содержание impuls

Клавиши	76
Центральные платы	77
Розетки SCHUKO®	82
Датчик движения с/у Busch-Wächter®	83
Установочные рамки	84

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Механизм возвратно-нажимного выключателя <sup>1) 2) 3)</sup></b> только для серии impuls Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	переключатель		
	<b>2001/6 U-507</b>	1012-0-2109	10/100
	2-х клавишный		
	<b>2001/5 U-507</b>	1012-0-2111	10/100
2-х клавишный переключатель			
<b>2001/6/6 U</b>	1012-0-1671	10	
проходной/перекрёстный			
<b>2001/7 U</b>	1012-0-1630	10	

1) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.  
3) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой

	<b>Механизм контрольного возвратно-нажимного выключателя <sup>1) 2)</sup></b> с лампой подсветки только для серии impuls Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	переключатель <sup>3) 4)</sup>		
	<b>2001/6 UKGL-101</b>	1022-0-0615	10
	2-х полюсный выключатель <sup>5)</sup>		
	<b>2001/2 UKGL-101</b>	1022-0-0623	10

1) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) контрольная лампа для замены 8305, см. стр. 16  
3) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.  
4) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой  
5) без подсветки вокруг клавиши

	<b>Механизм возвратно-нажимной кнопки <sup>1) 2)</sup></b> только для серии impuls Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	1 полюс, перекидной контакт, без N-клеммы		
	<b>2021/6 U</b>	1413-0-0871	10
	1 полюс, перекидной контакт, с N-клеммы <sup>3)</sup>		
	<b>2021/6 UK</b>	1413-0-0897	10
2-клавишный выключатель, 2 перекидных контакта			
<b>2021/6/6 U</b>	1413-0-0889	10	
Перекидной контакт с 2 независимыми сигнальными контактами			
<b>2021/6 US-201</b>	1413-0-1051	10	

1) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.  
3) для управления реле и светорегуляторами

	<b>Механизм возвратно-нажимной кнопки <sup>1)</sup></b> возможна подсветка только для серии impuls с N-клеммой Номинальное напряжение: 24 В~ Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	1 полюс, перекидной контакт, с N-клеммы <sup>2)</sup>		
	<b>2021/6 UNV</b>	1012-0-1705	10
	Перекидной контакт с 2 независимыми сигнальными контактами		
	<b>2021/6 UNV-201</b>	1012-0-2069	10

1) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) подсветка спомощью ламп 8365, 8366, 8367, см. стр. 16

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	
	<b>Центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b> для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки			
	72 слоновая кость	<b>1786-72</b>	1753-0-0066	10/100
	74 альпийский белый	<b>1786-74-507</b>	1753-0-0007	10/100
	79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1786-79-507</b>	1753-0-0008	10/100
	774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1786-774-507</b>	1753-0-0183	10/100
	775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1786-775</b>	1753-0-0153	10/100
	777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1786-777</b>	1753-0-0120	10
	783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1786-783</b>	1753-0-0067	10/100

1) Поверхность: окрашена.

	<b>Центральная плата с клавишей и лампой подсветки с красной линзой</b> для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки			
	72 слоновая кость	<b>1789-72-101</b>	1753-0-0076	10
	74 альпийский белый	<b>1789-74-101</b>	1753-0-6547	10
	79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1789-79-101</b>	1753-0-6570	10
	774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1789-774-101</b>	1753-0-0189	10
	775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1789-775-101</b>	1753-0-0158	10
	777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1789-777-101</b>	1753-0-0125	10
	783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1789-783-101</b>	1753-0-0077	10

1) Поверхность: окрашена.

	<b>Центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b> для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки			
	72 слоновая кость	<b>1785-72</b>	1753-0-0064	10/100
	74 альпийский белый	<b>1785-74</b>	1753-0-4856	10/100
	79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1785-79</b>	1753-0-5333	10/100
	774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1785-774</b>	1753-0-0181	10/100
	775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1785-775</b>	1753-0-0152	10/100
	777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1785-777</b>	1753-0-0105	10
	783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1785-783</b>	1753-0-0065	10/100

1) Поверхность: окрашена.

	<b>Центральная плата с клавишей и лампой подсветки с символом „свет“</b> В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у.			
	72 слоновая кость	<b>1789 LI-72</b>	1753-0-0072	10
	74 альпийский белый	<b>1789 LI-74</b>	1753-0-4815	10
	79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1789 LI-79</b>	1753-0-5291	10
	774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1789 LI-774</b>	1753-0-0187	10
	775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1789 LI-775</b>	1753-0-0156	10
	777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1789 LI-777</b>	1753-0-0123	10
	783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1789 LI-783</b>	1753-0-0073	10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b> с символом „звонок“ В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у.		
72 слоновая кость	<b>1789 KI-72</b>	1753-0-0070	10
74 альпийский белый	<b>1789 KI-74</b>	1753-0-4823	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1789 KI-79</b>	1753-0-5309	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1789 KI-774</b>	1753-0-0186	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1789 KI-775</b>	1753-0-0155	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1789 KI-777</b>	1753-0-0122	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1789 KI-783</b>	1753-0-0071	10


1) Поверхность: окрашена.

	<b>Центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b> с символом „ключ“ В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у.		
72 слоновая кость	<b>1789 TR-72</b>	1753-0-0074	10
74 альпийский белый	<b>1789 TR-74</b>	1753-0-4831	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1789 TR-79</b>	1753-0-5317	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1789 TR-774</b>	1753-0-0188	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1789 TR-775</b>	1753-0-0157	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1789 TR-777</b>	1753-0-0124	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1789 TR-783</b>	1753-0-0075	10


1) Поверхность: окрашена.

	<b>Центральная плата <sup>1) 2)</sup> с клавишей и лампой подсветки</b> с полем для надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 53 x 8,5 мм		
72 слоновая кость	<b>1781-72</b>	1753-0-0062	10
74 альпийский белый	<b>1781-74</b>	1753-0-4849	10
79 шампань-металлик <sup>3)</sup>	<b>1781-79</b>	1753-0-5325	10
774 белый бархат <sup>3)</sup>	<b>1781-774</b>	1753-0-0180	10
775 черный бархат <sup>3)</sup>	<b>1781-775</b>	1753-0-0151	10
777 ежевика <sup>3)</sup>	<b>1781-777</b>	1753-0-0119	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>3)</sup>	<b>1781-783</b>	1753-0-0063	10

1) шильдик прижимается прозрачным держателем  
2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.  
3) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b> с красной линзой с полем для надписи с маркировкой „Экстренный выключатель отопления“ для механизмов 2-х полюсных контрольных выключателей для скрытой установки для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки размер поля для надписи 53 x 8,5 мм		
72 слоновая кость	<b>1789 H-72-101</b>	1753-0-0068	10
74 альпийский белый	<b>1789 H-74-101</b>	1753-0-6588	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1789 H-79-101</b>	1753-0-6612	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1789 H-774-101</b>	1753-0-0184	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1789 H-775-101</b>	1753-0-0154	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1789 H-777-101</b>	1753-0-0121	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1789 H-783-101</b>	1753-0-0069	10

1) Поверхность: окрашена.

	<b>Центральная плата для усилителя мощности</b> для механизма усилителя 6594 U Для комнатных терморегуляторов объектной области 6108/03 и цоколя для заглушки 6930/01		
72 слоновая кость	<b>6541-72</b>	6599-0-2918	10
74 альпийский белый	<b>6541-74</b>	6599-0-2076	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>6541-79</b>	6599-0-2142	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>6541-774</b>	6599-0-2971	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>6541-775</b>	6599-0-2975	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>6541-777</b>	6599-0-2933	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>6541-783</b>	6599-0-2919	10

1) Поверхность: окрашена.


	<b>Центральная плата <sup>1)</sup> с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b> для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/ 6520 U/6523 U/6591 U-101 и 6592 U.		
72 слоновая кость	<b>6540-72</b>	6599-0-2916	1
74 альпийский белый	<b>6540-74</b>	6599-0-2084	1
79 шампань-металлик <sup>2)</sup>	<b>6540-79</b>	6599-0-2159	1
774 белый бархат <sup>2)</sup>	<b>6540-774</b>	6599-0-2970	1
775 черный бархат <sup>2)</sup>	<b>6540-775</b>	6599-0-2974	1
777 ежевика <sup>2)</sup>	<b>6540-777</b>	6599-0-2932	1
783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>	<b>6540-783</b>	6599-0-2917	1

1) запасная лампа арт. 3856  
2) Поверхность: окрашена.




Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>ИК-управляющий элемент <sup>1)</sup> с маркировкой, с подсветкой</b> Для вставного элемента светодиодного светорегулятора 6524 U. для универсальных светорегуляторов 6593 U. для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx		
72 слоновая кость	<b>6066-72-101</b>	6020-0-1385	1
74 альпийский белый	<b>6066-74-101-500</b>	6020-0-1190	1
79 шампань-металлик <sup>2)</sup>	<b>6066-79-101</b>	6020-0-0606	1
774 белый бархат <sup>2)</sup>	<b>6066-774-101-500</b>	6020-0-1406	1
775 черный бархат <sup>2)</sup>	<b>6066-775-101-500</b>	6020-0-1402	1
777 ежевика <sup>2)</sup>	<b>6066-777-101</b>	6020-0-1391	1
783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>	<b>6066-783-101</b>	6020-0-1386	1


1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки  
2) Поверхность: окрашена.

	<b>ИК-управляющий элемент с маркировкой, с подсветкой</b> для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx		
72 слоновая кость	<b>6067-72-101</b>	6020-0-1387	1
74 альпийский белый	<b>6067-74-101-500</b>	6020-0-1224	1
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>6067-79-101</b>	6020-0-0986	1
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>6067-774-101-500</b>	6020-0-1408	1
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>6067-775-101-500</b>	6020-0-1404	1
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>6067-777-101</b>	6020-0-1392	1
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>6067-783-101</b>	6020-0-1388	1


1) Поверхность: окрашена.

	<b>Управляющий элемент <sup>1) 2) 3)</sup> с лампой подсветки</b> для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U		
72 слоновая кость	<b>6543-72-101</b>	6599-0-2920	1
74 альпийский белый	<b>6543-74-101</b>	6599-0-2597	1
79 шампань-металлик <sup>4)</sup>	<b>6543-79-101</b>	6599-0-2621	1
774 белый бархат <sup>4)</sup>	<b>6543-774-101</b>	6599-0-2972	1
775 черный бархат <sup>4)</sup>	<b>6543-775-101</b>	6599-0-2976	1
777 ежевика <sup>4)</sup>	<b>6543-777-101</b>	6599-0-2934	1
783 серебристо-алюминиевый <sup>4)</sup>	<b>6543-783-101</b>	6599-0-2921	1

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx  
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки  
3) лампа для замены арт. 3857  
4) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Управляющий элемент <sup>1)</sup> с лампой подсветки</b> для 2-х канального светорегулятора 6565 U		
72 слоновая кость	<b>6545-72</b>	6599-0-2922	1
74 альпийский белый	<b>6545-74</b>	6599-0-2903	1
79 шампань-металлик <sup>2)</sup>	<b>6545-79</b>	6599-0-2905	1
774 белый бархат <sup>2)</sup>	<b>6545-774</b>	6599-0-2973	1
775 черный бархат <sup>2)</sup>	<b>6545-775</b>	6599-0-2977	1
777 ежевика <sup>2)</sup>	<b>6545-777</b>	6599-0-2935	1
783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>	<b>6545-783</b>	6599-0-2923	1


1) лампа для замены арт. 3857  
2) Поверхность: окрашена.

	<b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b> для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U		
72 слоновая кость	<b>1740 DR-72</b>	1753-0-0032	10
74 альпийский белый	<b>1740 DR-74</b>	1753-0-4864	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1740 DR-79</b>	1753-0-5341	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1740 DR-774</b>	1753-0-0164	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1740 DR-775</b>	1753-0-0136	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1740 DR-777</b>	1753-0-0106	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1740 DR-783</b>	1753-0-0033	10

1) Поверхность: окрашена.

	<b>Центральная плата</b> для картонного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться		
72 слоновая кость	<b>1792-72</b>	1753-0-0079	10
74 альпийский белый	<b>1792-74</b>	1753-0-6703	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1792-79</b>	1753-0-6737	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1792-774</b>	1753-0-0190	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1792-775</b>	1753-0-0159	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1792-777</b>	1753-0-0126	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1792-783</b>	1753-0-0080	10

1) Поверхность: окрашена.

	<b>Управляющий элемент <sup>1)</sup> с лампой подсветки</b> для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U		
72 слоновая кость	<b>6430-72</b>	6430-0-0337	1
74 альпийский белый	<b>6430-74</b>	6430-0-0144	1
79 шампань-металлик <sup>2)</sup>	<b>6430-79</b>	6430-0-0177	1
774 белый бархат <sup>2)</sup>	<b>6430-774</b>	6430-0-0379	1
775 черный бархат <sup>2)</sup>	<b>6430-775</b>	6430-0-0381	1
777 ежевика <sup>2)</sup>	<b>6430-777</b>	6430-0-0346	1
783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>	<b>6430-783</b>	6430-0-0338	1

1) лампа для замены арт. 3857  
2) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



**Центральная плата <sup>1) 2) 3)</sup>  
с поворотной ручкой, с маркировкой**  
для механизма жалюзи 6419 U.

72 слоновая кость	<b>6436-72</b>	6430-0-0372	10
74 альпийский белый	<b>6436-74</b>	6430-0-0373	10
79 шампань- металлик <sup>4)</sup>	<b>6436-79</b>	6430-0-0374	10
774 белый бархат <sup>4)</sup>	<b>6436-774</b>	6430-0-0377	10
775 черный бархат <sup>4)</sup>	<b>6436-775</b>	6430-0-0378	10
777 ежевика <sup>4)</sup>	<b>6436-777</b>	6430-0-0375	10
783 серебристо- алюминиевый <sup>4)</sup>	<b>6436-783</b>	6430-0-0376	10


- 1) возможна подсветка (ламы см. стр. 16), лампа подсветки входит в комплект центральной платы  
2) Подсоединение к нулевому проводу может потребоваться при работе с элементом управления 6430-7х с лампой подсветки.  
3) запасная лампа арт. 3856  
4) Поверхность: окрашена.



**Центральная плата <sup>\*)</sup>**  
для механизма датчика силы ветра и освещенности  
6480 U-10x

72 слоновая кость	<b>1775 S/W-72-101</b>	1710-0-3738	10
74 альпийский белый	<b>1775 S/W-74-101</b>	1710-0-3137	10
79 шампань- металлик <sup>1)</sup>	<b>1775 S/W-79-101</b>	1710-0-3140	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1775 S/W-774-101</b>	1710-0-3920	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1775 S/W-775-101</b>	1710-0-3915	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1775 S/W-777-101</b>	1710-0-3813	10
783 серебристо- алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1775 S/W-783-101</b>	1710-0-3739	10

- 1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства



**Центральная плата**  
для комфортного элемента управления таймером 6455  
для стандартного элемента управления таймером 6456  
для терморегулятора с таймером  
1098 U-101/1098 UF-101.

72 слоновая кость	<b>6435-72</b>	6430-0-0341	10
74 альпийский белый	<b>6435-74</b>	6430-0-0300	10
79 шампань- металлик <sup>1)</sup>	<b>6435-79</b>	6430-0-0302	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>6435-774</b>	6430-0-0380	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>6435-775</b>	6430-0-0382	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>6435-777</b>	6430-0-0347	10/10
783 серебристо- алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>6435-783</b>	6430-0-0342	10

- 1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



**Центральная плата**  
для механизма таймера обратного отсчета 6465 U

72 слоновая кость	<b>1773-72</b>	1724-0-4267	10
74 альпийский белый	<b>1773-74</b>	1724-0-2240	10
79 шампань- металлик <sup>1)</sup>	<b>1773-79</b>	1724-0-2273	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1773-774</b>	1724-0-4306	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1773-775</b>	1724-0-4304	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1773-777</b>	1724-0-4286	10
783 серебристо- алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1773-783</b>	1724-0-4268	10

- 1) Поверхность: окрашена.



**Центральная плата <sup>1) 2)</sup>**  
В качестве наклейки для светодиодных индикаторов  
режима работы с/у.  
для механизма 2062 U  
Размер информационного поля 43 x 43 мм

72 слоновая кость	<b>1716-72</b>	1731-0-1951	1
74 альпийский белый	<b>1716-74</b>	1731-0-1942	1
79 шампань- металлик <sup>3)</sup>	<b>1716-79</b>	1731-0-1944	1
774 белый бархат <sup>3)</sup>	<b>1716-774</b>	1731-0-1984	1
775 черный бархат <sup>3)</sup>	<b>1716-775</b>	1731-0-1983	1
777 ежевика <sup>3)</sup>	<b>1716-777</b>	1731-0-1972	1
783 серебристо- алюминиевый <sup>3)</sup>	<b>1716-783</b>	1731-0-1952	1


- 1) К наклейке прилагаются 46 различных надписей и символов.  
2) См. бланк для шильдиков 1799 21.  
3) Поверхность: окрашена.



**Заглушка  
с суппортом**

72 слоновая кость	<b>1742-72</b>	1753-0-0034	10
74 альпийский белый	<b>1742-74</b>	1753-0-4930	10
79 шампань- металлик <sup>1)</sup>	<b>1742-79</b>	1753-0-5416	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1742-774</b>	1753-0-0166	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1742-775</b>	1753-0-0138	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1742-777</b>	1753-0-0107	10
783 серебристо- алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1742-783</b>	1753-0-0035	10


- 1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом</b> с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
72 слоновая кость	<b>1749-72</b>	1753-0-0046	10
74 альпийский белый	<b>1749-74</b>	1753-0-5002	10
79 шампань-металлик <sup>2)</sup>	<b>1749-79</b>	1753-0-5481	10
774 белый бархат <sup>2)</sup>	<b>1749-774</b>	1753-0-0172	10
775 черный бархат <sup>2)</sup>	<b>1749-775</b>	1753-0-0143	10
777 ежевика <sup>2)</sup>	<b>1749-777</b>	1753-0-0112	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>	<b>1749-783</b>	1753-0-0047	10


1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)  
2) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата</b> для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6), 8186/31 Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
72 слоновая кость	<b>1803-72</b>	1753-0-0085	10
74 альпийский белый	<b>1803-74</b>	1753-0-8964	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1803-79</b>	1753-0-8998	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1803-774</b>	1753-0-0194	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1803-775</b>	1753-0-0162	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1803-777</b>	1753-0-0130	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1803-783</b>	1753-0-0087	10


1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата с 2-мя гнездами</b> для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
72 слоновая кость	<b>1803-02-72</b>	1753-0-0083	10
74 альпийский белый	<b>1803-02-74</b>	1753-0-9004	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1803-02-79</b>	1753-0-9038	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1803-02-774</b>	1753-0-0192	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1803-02-775</b>	1753-0-0161	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1803-02-777</b>	1753-0-0129	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1803-02-783</b>	1753-0-0084	10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата</b> для розетки громкоговорителя Подходит для арт. № 0248/0x-101. Для модулей передачи данных. Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.		
72 слоновая кость	<b>1766-72</b>	1753-0-0055	10
74 альпийский белый	<b>1766-74</b>	1753-0-4989	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1766-79</b>	1753-0-5465	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1766-774</b>	1753-0-0176	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1766-775</b>	1753-0-0148	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1766-777</b>	1753-0-0116	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1766-783</b>	1753-0-0056	10

1) Поверхность: окрашена.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата с суппортом</b> с двумя разъемами для громкоговорителя с крепежными распорками, сечение кабеля до 4 мм <sup>2</sup> (жесткий) с винтовыми клеммами		
72 слоновая кость	<b>1751-72</b>	1753-0-0048	10
74 альпийский белый	<b>1751-74</b>	1753-0-4971	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1751-79</b>	1753-0-5457	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1751-774</b>	1753-0-0173	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1751-775</b>	1753-0-0145	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1751-777</b>	1753-0-0113	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1751-783</b>	1753-0-0049	10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата <sup>1)</sup> В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b> 2 гнезда. соотв. DIN 45330 центральное крепление винтом М3		
72 слоновая кость	<b>1743-72</b>	1753-0-0039	10
74 альпийский белый	<b>1743-74</b>	1753-0-4963	10
79 шампань-металлик <sup>2)</sup>	<b>1743-79</b>	1753-0-5440	10
774 белый бархат <sup>2)</sup>	<b>1743-774</b>	1753-0-0168	10
775 черный бархат <sup>2)</sup>	<b>1743-775</b>	1753-0-0140	10
777 ежевика <sup>2)</sup>	<b>1743-777</b>	1753-0-0109	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>	<b>1743-783</b>	1753-0-0040	10


1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.

2) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата <sup>1)</sup> В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b> 3 гнезда. радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом М3		
72 слоновая кость	<b>1743-03-72</b>	1753-0-0036	10
74 альпийский белый	<b>1743-03-74</b>	1753-0-4773	10
79 шампань-металлик <sup>2)</sup>	<b>1743-03-79</b>	1753-0-5846	10
774 белый бархат <sup>2)</sup>	<b>1743-03-774</b>	1753-0-0167	10
775 черный бархат <sup>2)</sup>	<b>1743-03-775</b>	1753-0-0139	10
777 ежевика <sup>2)</sup>	<b>1743-03-777</b>	1753-0-0108	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>	<b>1743-03-783</b>	1753-0-0038	10

1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.


2) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата <sup>1)</sup> с полем для надписи.</b> со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 и 1820. размер поля для надписи 41,5 x 10 мм		
72 слоновая кость	<b>1800-72</b>	1753-0-0081	10
74 альпийский белый	<b>1800-74</b>	1753-0-8667	10
79 шампань-металлик <sup>2)</sup>	<b>1800-79</b>	1753-0-8691	10
774 белый бархат <sup>2)</sup>	<b>1800-774</b>	1753-0-0191	10
775 черный бархат <sup>2)</sup>	<b>1800-775</b>	1753-0-0160	10
777 ежевика <sup>2)</sup>	<b>1800-777</b>	1753-0-0127	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>	<b>1800-783</b>	1753-0-0082	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script  
2) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b> для механизма часового выключателя Busch 1070 U Задержка отключения: 15 мин		
72 слоновая кость	<b>1770-72</b>	1753-0-0057	10
74 альпийский белый	<b>1770-74</b>	1753-0-4906	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1770-79</b>	1753-0-5382	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1770-774</b>	1753-0-0178	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1770-775</b>	1753-0-0149	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1770-777</b>	1753-0-0117	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1770-783</b>	1753-0-0058	10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата</b> для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д		
72 слоновая кость	<b>1746/10-72</b>	1753-0-0041	10
74 альпийский белый	<b>1746/10-74</b>	1753-0-9046	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1746/10-79</b>	1753-0-9079	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1746/10-774</b>	1753-0-0170	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1746/10-775</b>	1753-0-0141	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1746/10-777</b>	1753-0-0110	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1746/10-783</b>	1753-0-0042	10


1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b> для механизма часового выключателя Busch 1071 U Задержка отключения: 120 мин		
72 слоновая кость	<b>1771-72</b>	1753-0-0059	10
74 альпийский белый	<b>1771-74</b>	1753-0-4914	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1771-79</b>	1753-0-5390	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1771-774</b>	1753-0-0179	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1771-775</b>	1753-0-0150	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1771-777</b>	1753-0-0118	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1771-783</b>	1753-0-0061	10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата</b> с откидной крышкой для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д		
72 слоновая кость	<b>1746-72</b>	1753-0-0043	10
74 альпийский белый	<b>1746-74</b>	1753-0-4997	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1746-79</b>	1753-0-5473	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1746-774</b>	1753-0-0171	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1746-775</b>	1753-0-0142	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1746-777</b>	1753-0-0111	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1746-783</b>	1753-0-0044	10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата</b> накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
72 слоновая кость	<b>1756-72</b>	1753-0-0050	10
74 альпийский белый	<b>1756-74</b>	1753-0-4922	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1756-79</b>	1753-0-5408	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1756-774</b>	1753-0-0174	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1756-775</b>	1753-0-0146	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1756-777</b>	1753-0-0114	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1756-783</b>	1753-0-0051	10

Линза для световых сигнализаторов.

11 прозрачная	<b>1565-11</b>	1565-0-0167	10
12 красный	<b>1565-12</b>	1565-0-0175	10
13 зеленый	<b>1565-13</b>	1565-0-0183	10

1) Поверхность: окрашена.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом</b> для коммуникационных разъемов с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм без распорок		
72 слоновая кость	<b>1758-72</b>	1753-0-0053	10
74 альпийский белый	<b>1758-74</b>	1753-0-5010	10
79 шампань-металлик <sup>2)</sup>	<b>1758-79</b>	1753-0-5499	10
774 белый бархат <sup>2)</sup>	<b>1758-774</b>	1753-0-0175	10
775 черный бархат <sup>2)</sup>	<b>1758-775</b>	1753-0-0147	10
777 ежевика <sup>2)</sup>	<b>1758-777</b>	1753-0-0115	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>	<b>1758-783</b>	1753-0-0054	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script  
2) Поверхность: окрашена.



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b> с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
72 слоновая кость	<b>20 EUC-72</b>	2011-0-3844	10/100
74 альпийский белый	<b>20 EUC-74-507</b>	2011-0-3790	10/100
79 шампань- металлик 2)	<b>20 EUC-79-507</b>	2011-0-3791	10/100
774 белый бархат 2)	<b>20 EUC-774-507</b>	2011-0-3891	10/100
775 черный бархат 2)	<b>20 EUC-775</b>	2011-0-3886	10
777 ежевика 2)	<b>20 EUC-777</b>	2011-0-3868	10/100
783 серебристо- алюминиевый 2)	<b>20 EUC-783</b>	2011-0-3845	10/100

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: окрашена.

	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b> с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
72 слоновая кость	<b>20 EUCKS-72</b>	2013-0-5274	10
74 альпийский белый	<b>20 EUCKS-74</b>	2013-0-4953	10
79 шампань- металлик 2)	<b>20 EUCKS-79</b>	2013-0-4979	10
774 белый бархат 2)	<b>20 EUCKS-774</b>	2013-0-5335	10
775 черный бархат 2)	<b>20 EUCKS-775</b>	2013-0-5334	10
777 ежевика 2)	<b>20 EUCKS-777</b>	2013-0-5295	10
783 серебристо- алюминиевый 2)	<b>20 EUCKS-783</b>	2013-0-5275	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: окрашена.

	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b> с крышкой с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
72 слоновая кость	<b>20 EUK-72</b>	2018-0-1488	10
74 альпийский белый	<b>20 EUK-74</b>	2018-0-0992	10
79 шампань- металлик 2)	<b>20 EUK-79</b>	2018-0-1016	10
774 белый бархат 2)	<b>20 EUK-774</b>	2018-0-1497	10
775 черный бархат 2)	<b>20 EUK-775</b>	2018-0-1496	10
777 ежевика 2)	<b>20 EUK-777</b>	2018-0-1491	10
783 серебристо- алюминиевый 2)	<b>20 EUK-783</b>	2018-0-1489	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)</b> с полем для надписи. 2 P + E размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
72 слоновая кость	<b>20 EUN-72</b>	2011-0-3846	10
74 альпийский белый	<b>20 EUN-74</b>	2011-0-2712	10
79 шампань- металлик 3)	<b>20 EUN-79</b>	2011-0-2787	10
774 белый бархат 3)	<b>20 EUN-774</b>	2011-0-3893	10
775 черный бархат 3)	<b>20 EUN-775</b>	2011-0-3888	10
777 ежевика 3)	<b>20 EUN-777</b>	2011-0-3869	10
783 серебристо- алюминиевый 3)	<b>20 EUN-783</b>	2011-0-3847	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.  
3) Поверхность: окрашена.

	<b>Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1)</b> с защитой от перенапряжения 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, ISN = 5 kA для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением. Класс проверки разрядника: классификация Тур 2 Номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
72 слоновая кость	<b>2310 EUGL/VA-72-11</b>	2011-0-3848	1
74 альпийский белый	<b>2310 EUGL/VA-74-11</b>	2011-0-3841	1
79 шампань- металлик 2)	<b>2310 EUGL/VA-79-11</b>	2011-0-3843	1
774 белый бархат 2)	<b>2310 EUGL/VA-774-11</b>	2011-0-3894	1
775 черный бархат 2)	<b>2310 EUGL/VA-775-11</b>	2011-0-3889	1
777 ежевика 2)	<b>2310 EUGL/VA-777-11</b>	2011-0-3870	1
783 серебристо- алюминиевый 2)	<b>2310 EUGL/VA-783-11</b>	2011-0-3849	1

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: окрашена.

	<b>Центральная плата для терморегулятора</b> для терморегуляторов 1094 U, 1097 U		
72 слоновая кость	<b>1794-72</b>	1710-0-3745	10
74 альпийский белый	<b>1794-74</b>	1710-0-3552	10
79 шампань- металлик 1)	<b>1794-79</b>	1710-0-3554	10
774 белый бархат 1)	<b>1794-774</b>	1710-0-3922	10
775 черный бархат 1)	<b>1794-775</b>	1710-0-3917	10
777 ежевика 1)	<b>1794-777</b>	1710-0-3816	10
783 серебристо- алюминиевый 1)	<b>1794-783</b>	1710-0-3744	10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Центральная плата для терморегулятора</b> с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U, 1096 U		
72 слоновая кость	<b>1795-72</b>	1710-0-3746	10
74 альпийский белый	<b>1795-74</b>	1710-0-3577	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1795-79</b>	1710-0-3579	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1795-774</b>	1710-0-3924	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1795-775</b>	1710-0-3919	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1795-777</b>	1710-0-3817	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1795-783</b>	1710-0-3747	10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Центральная плата для терморегулятора</b> Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA		
72 слоновая кость	<b>1794 TA-72</b>	1710-0-3774	10
74 альпийский белый	<b>1794 TA-74</b>	1710-0-3706	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1794 TA-79</b>	1710-0-3708	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1794 TA-774</b>	1710-0-3921	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1794 TA-775</b>	1710-0-3916	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1794 TA-777</b>	1710-0-3818	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1794 TA-783</b>	1710-0-3775	10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Центральная плата для терморегулятора</b> с переключателем экономичного режима Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA		
72 слоновая кость	<b>1795 TA-72</b>	1710-0-3776	10
74 альпийский белый	<b>1795 TA-74</b>	1710-0-3733	10
79 шампань-металлик <sup>1)</sup>	<b>1795 TA-79</b>	1710-0-3735	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1795 TA-774</b>	1710-0-3923	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1795 TA-775</b>	1710-0-3918	10
777 ежевика <sup>1)</sup>	<b>1795 TA-777</b>	1710-0-3819	10
783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1795 TA-783</b>	1710-0-3777	10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II <sup>1)</sup> с селективной линзой</b> для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, Для вставного элемента светодиодного светорегулятора 6524 U. для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, Задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, Зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м Угол расхождения лучей: 180 ° Пороговая освещенность: 5 Люкс Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С		
72 слоновая кость	<b>6800-72-104</b>	6800-0-2338	1/10
79 шампань-металлик <sup>2)</sup>	<b>6800-79-104</b>	6800-0-2081	1
774 белый бархат <sup>2)</sup>	<b>6800-774-104</b>	6800-0-2504	1
775 черный бархат <sup>2)</sup>	<b>6800-775-104</b>	6800-0-2502	1
777 ежевика <sup>2)</sup>	<b>6800-777-104</b>	6800-0-2357	1
783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>	<b>6800-783-104</b>	6800-0-2340	1


72 слоновая кость	<b>6800-72-104</b>	6800-0-2338	1/10
79 шампань-металлик <sup>2)</sup>	<b>6800-79-104</b>	6800-0-2081	1
774 белый бархат <sup>2)</sup>	<b>6800-774-104</b>	6800-0-2504	1
775 черный бархат <sup>2)</sup>	<b>6800-775-104</b>	6800-0-2502	1
777 ежевика <sup>2)</sup>	<b>6800-777-104</b>	6800-0-2357	1
783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>	<b>6800-783-104</b>	6800-0-2340	1

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
2) Поверхность: окрашена.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> с мультилинзой</b> для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, Для вставного элемента светодиодного светорегулятора 6524 U. для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, Задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, Зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м Угол расхождения лучей: 180 ° Пороговая освещенность: 5 Люкс Высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С		
72 слоновая кость	<b>6800-72-104M</b>	6800-0-2339	1
79 шампань-металлик <sup>3)</sup>	<b>6800-79-104M</b>	6800-0-2097	1
774 белый бархат <sup>3)</sup>	<b>6800-774-104M</b>	6800-0-2505	1
775 черный бархат <sup>3)</sup>	<b>6800-775-104M</b>	6800-0-2503	1
777 ежевика <sup>3)</sup>	<b>6800-777-104M</b>	6800-0-2358	1
783 серебристо-алюминиевый <sup>3)</sup>	<b>6800-783-104M</b>	6800-0-2341	1

72 слоновая кость	<b>6800-72-104M</b>	6800-0-2339	1
79 шампань-металлик <sup>3)</sup>	<b>6800-79-104M</b>	6800-0-2097	1
774 белый бархат <sup>3)</sup>	<b>6800-774-104M</b>	6800-0-2505	1
775 черный бархат <sup>3)</sup>	<b>6800-775-104M</b>	6800-0-2503	1
777 ежевика <sup>3)</sup>	<b>6800-777-104M</b>	6800-0-2358	1
783 серебристо-алюминиевый <sup>3)</sup>	<b>6800-783-104M</b>	6800-0-2341	1


1) положение при установке: движковый переключатель вниз  
2) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
3) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Рамка Рамка на 1 пост</b>		
72 слоновая кость	<b>1721-72</b>	1754-0-4312	10/100
73 золото	<b>1721-73</b>	1754-0-3492	10/100
74 альпийский белый	<b>1721-74-507</b>	1754-0-4222	10/100
79 шампань- металлик <sup>1)</sup>	<b>1721-79-507</b>	1754-0-4225	10/100
726 хром	<b>1721-726</b>	1754-0-4133	10/100
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1721-774-507</b>	1754-0-4430	10/100
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1721-775</b>	1754-0-4424	10/100


1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Рамка Рамка на 5 постов</b> Для горизонтальной и вертикальной установки		
72 слоновая кость	<b>1725-72</b>	1754-0-4316	1
73 золото	<b>1725-73</b>	1754-0-3690	1
74 альпийский белый	<b>1725-74</b>	1754-0-2452	1
79 шампань- металлик <sup>1)</sup>	<b>1725-79</b>	1754-0-2551	1
726 хром	<b>1725-726</b>	1754-0-4137	1
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1725-774</b>	1754-0-4436	1
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1725-775</b>	1754-0-4428	1


1) Поверхность: окрашена.

	<b>Рамка Рамка на 2 поста</b> Для горизонтальной и вертикальной установки		
72 слоновая кость	<b>1722-72</b>	1754-0-4313	10/100
73 золото	<b>1722-73</b>	1754-0-3542	10
74 альпийский белый	<b>1722-74-507</b>	1754-0-4226	10/100
79 шампань- металлик <sup>1)</sup>	<b>1722-79</b>	1754-0-2528	10
726 хром	<b>1722-726</b>	1754-0-4134	10/100
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1722-774-507</b>	1754-0-4432	10/100
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1722-775</b>	1754-0-4425	10/100

1) Поверхность: окрашена.

	<b>Рамка Рамка на 3 поста</b> Для горизонтальной и вертикальной установки		
72 слоновая кость	<b>1723-72</b>	1754-0-4314	10
73 золото	<b>1723-73</b>	1754-0-3591	10
74 альпийский белый	<b>1723-74</b>	1754-0-2437	10
79 шампань- металлик <sup>1)</sup>	<b>1723-79</b>	1754-0-2536	10
726 хром	<b>1723-726</b>	1754-0-4135	10
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1723-774</b>	1754-0-4433	10
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1723-775</b>	1754-0-4426	10

1) Поверхность: окрашена.

	<b>Рамка Рамка на 4 поста</b> Для горизонтальной и вертикальной установки		
72 слоновая кость	<b>1724-72</b>	1754-0-4315	1
73 золото	<b>1724-73</b>	1754-0-3641	1
74 альпийский белый	<b>1724-74-507</b>	1754-0-4224	1
79 шампань- металлик <sup>1)</sup>	<b>1724-79-507</b>	1754-0-4223	1
726 хром	<b>1724-726</b>	1754-0-4136	1
774 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1724-774-507</b>	1754-0-4435	1
775 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1724-775</b>	1754-0-4427	1

1) Поверхность: окрашена.