



Система распределительных модулей до 850 А


Пластроны для модульных устройств, расстояние между рейками 125 мм




AG11




AG12



AG13




AG14




AG15



AG21



AG22




AG23


Изделие	Шт.	Тип	Код заказа
Пластроны шириной 1 панель, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина мм			
150 x 250 мм глухие	1	AG11	2CPX062801R9999
150 x 250 мм с прорезями	1	AS11	2CPX062802R9999
Пластроны шириной 2 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
300 x 250 мм глухие	1	AG12	2CPX062803R9999
300 x 250 мм с прорезями	1	AS12	2CPX062804R9999
450 x 250 мм глухие	1	AG13	2CPX062805R9999
450 x 250 мм с прорезями	1	AS13	2CPX062806R9999
600 x 250 мм глухие	1	AG14	2CPX062807R9999
600 x 250 мм с прорезями	1	AS14	2CPX062808R9999
750 x 250 мм глухие	1	AG15	2CPX062809R9999
750 x 250 мм с прорезями	1	AS15	2CPX062810R9999
Пластроны шириной 2 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
150 x 500 мм глухие	1	AG21	2CPX062811R9999
150 x 500 мм с прорезями	1	AS21	2CPX062812R9999
300 x 500 мм глухие	1	AG22	2CPX062813R9999
300 x 500 мм с прорезями	1	AS22	2CPX062814R9999
450 x 500 мм глухие	1	AG23	2CPX062815R9999
450 x 500 мм с прорезями	1	AS23	2CPX062816R9999

Система распределительных модулей до 850 А


Пластроны для модульных устройств, расстояние между рейками 125 мм




AG24




AG25




AG31




AG32



AG33



AG34



AG35

Изделие	Шт.	Тип	Код заказа
Пластроны шириной 2 панель, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина мм			
600 x 500 мм глухие	1	AG24	2CPX062817R9999
600 x 500 мм с прорезями	1	AS24	2CPX062818R9999
Пластроны шириной 3 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
750 x 500 мм глухие	1	AG25	2CPX062819R9999
750 x 500 мм с прорезями	1	AS25	2CPX062820R9999
Пластроны шириной 3 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
150 x 750 мм глухие	1	AG31	2CPX062821R9999
150 x 750 мм с прорезями	1	AS31	2CPX062822R9999
Пластроны шириной 3 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
300 x 750 мм глухие	1	AG32	2CPX062823R9999
300 x 750 мм с прорезями	1	AS32	2CPX062824R9999
Пластроны шириной 3 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
450 x 750 мм глухие	1	AG33	2CPX062825R9999
450 x 750 мм с прорезями	1	AS33	2CPX062826R9999
Пластроны шириной 3 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
600 x 750 мм глухие	1	AG34	2CPX062827R9999
600 x 750 мм с прорезями	1	AS34	2CPX062828R9999
Пластроны шириной 3 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
750 x 750 мм глухие	1	AG35	2CPX062829R9999
750 x 750 мм с прорезями	1	AS35	2CPX062830R9999

Система распределительных модулей до 850 А

Пластроны для модульных устройств, расстояние между рейками 125 мм




АН1




AG11




AG212



AG213




AG214




AG215




АН2



AG21



AG222




AG223


Изделие	Шт.	Тип	Код заказа
Пластроны шириной 1 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина мм			
75 x 250 мм глухие	1	АН1	2СРХ070387R9999
150 x 250 мм глухие	1	AG11	2СРХ062801R9999
150 x 250 мм с прорезями	1	AS11	2СРХ062802R9999
300 x 250 мм глухие	1	AG212	2СРХ062831R9999
300 x 250 мм с прорезями	1	AS212	2СРХ062832R9999
450 x 250 мм глухие	1	AG213	2СРХ062833R9999
450 x 250 мм с прорезями	1	AS213	2СРХ062834R9999
600 x 250 мм глухие	1	AG214	2СРХ062835R9999
600 x 250 мм с прорезями	1	AS214	2СРХ062836R9999
750 x 250 мм глухие	1	AG215	2СРХ062837R9999
750 x 250 мм с прорезями	1	AS215	2СРХ062838R9999
Пластроны шириной 2 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
75 x 500 мм глухие	1	АН2	2СРХ070388R9999
150 x 500 мм глухие	1	AG21	2СРХ062811R9999
150 x 500 мм с прорезями	1	AS21	2СРХ062812R9999
300 x 500 мм глухие	1	AG222	2СРХ062839R9999
300 x 500 мм с прорезями	1	AS222	2СРХ062840R9999
450 x 500 мм глухие	1	AG223	2СРХ062841R9999
450 x 500 мм с прорезями	1	AS223	2СРХ062842R9999

Система распределительных модулей до 850 А


Пластроны для модульных устройств, расстояние между рейками 150 мм




AG224




AG225




AG31




AG232



AG233



AG234



AG235

Изделие	Шт.	Тип	Код заказа
Пластроны шириной 2 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
600 x 500 мм глухие	1	AG224	2CPX062843R9999
600 x 500 мм с прорезями	1	AS224	2CPX062844R9999
Пластроны шириной 3 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
750 x 500 мм глухие	1	AG225	2CPX062845R9999
750 x 500 мм с прорезями	1	AS225	2CPX062846R9999
Пластроны шириной 3 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
150 x 750 мм глухие	1	AG31	2CPX062821R9999
150 x 750 мм с прорезями	1	AS31	2CPX062822R9999
Пластроны шириной 3 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
300 x 750 мм глухие	1	AG232	2CPX062847R9999
300 x 750 мм с прорезями	1	AS232	2CPX062848R9999
Пластроны шириной 3 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
450 x 750 мм глухие	1	AG233	2CPX062849R9999
450 x 750 мм с прорезями	1	AS233	2CPX062850R9999
Пластроны шириной 3 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
600 x 750 мм глухие	1	AG234	2CPX062851R9999
600 x 750 мм с прорезями	1	AS234	2CPX062852R9999
Пластроны шириной 3 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами			
Высота x Ширина			
750 x 750 мм глухие	1	AG235	2CPX062853R9999
750 x 750 мм с прорезями	1	AS235	2CPX062854R9999

Система распределительных модулей до 850 А

Пластроны шириной 1 панель с вырезом




AG71




AG65



AG73




AG72




AG173



AG161



AG174



AG200

Изделие	Применяется для...	Шт.	Тип	Код заказа
Пластроны шириной 1 панель с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами Высота x Ширина мм				
300 x 250 мм, с вырезом Для 1 x NH выключателя-разъединителя с предохранителем	M(B)T135(B)	1	AG71	2CPX062873R9999
300 x 250 мм, с вырезом Для 2 x NH выключателей-разъединителей с предохранителем	M(B)T136(B)	1	AG65	2CPX062870R9999
600 x 250 мм, с вырезом Для 4 x NH выключателей-разъединителей с предохранителем NH00	M(B)T137(B)	1	AG73	2CPX062875R9999
450 x 250 мм, с вырезом Для 1 x NH выключателя-разъединителя с предохранителем NH1	M(B)T142(B)	1	AG72	2CPX062874R9999
750 x 250 мм, с вырезом Для 2 x NH выключателей-разъединителей с предохранителем NH1	M(B)T143(B)	1	AG173	2CPX062899R9999
450 x 250 мм, с вырезом Для 1 x NH выключателя-разъединителя с предохранителем NH2	M(B)T144(B)	1	AG161	2CPX062887R9999
750 x 250мм, с вырезом Для 2 x NH выключателей-разъединителей с предохранителем NH2	M(B)T145(B)	1	AG174	2CPX062900R9999
300 x 250 мм, с вырезом Для выключателя OT OT160M3	MA160ALAB	1	AG200	2CPX062931R9999
Для выключателя , OT250E03P	MA200ALAB MA250ALAB	1	AG201	2CPX062932R9999

Система распределительных модулей до 850 А

Пластроны шириной 1 панель с проемом



AG205




AG196


6



AG206



AG207



AG1304



AG127




AG175



AG160



AG121



AG131

Изделие	Применяется для...	Шт.	Тип	Код заказа
Пластроны шириной 1 панель, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами				
Высота x Ширина				
300 x 250 мм, с проемом Для выключателя Т1, Т2, Т3, ХТ1, ХТ3	M(B)A190T	1	AG205	2CPX062936R9999
300 x 250 мм, с проемом Для выключателя Tmax Schalter Т1	MA100ALSB MA160ALSB	1	AG196	2CPX062927R9999
Для выключателя Tmax Schalter Т3	MA200ALSB MA250ALSB	1	AG197	2CPX062928R9999
300 x 250 мм, с проемом For MCCB Tmax XT2	M(B)A191T	1	AG206	2CPX062855R9999
450 x 250 mm, with cut-out Для выключателя Tmax XT2	M(B)A193T	1	AG207	2CPX062856R9999
450 x 250 мм, с проемом Для выключателя Tmax XT4	M(B)A192T	1	AG1304	2CPX064157R9999
300 x 250 мм, с проемом для S750	M(B)H150	1	AG127	2CPX062986R9999
150 x 250 мм, с вырезом Для гибкого кабельного рукава	M(B)V180 M(B)V181 M(B)V182	1	AG175	2CPX062901R9999
300 x 250 мм, с проемом Для предохранителя 5 x 3 x D02	M(B)R102(B)	1	AG160	2CPX062886R9999
300 x 250 мм, с проемом Для предохранителя, Пространство для горизонтальных устройств 134 мм	M(B)R102H	1	AG121	2CPX062969R9999
450 x 250 мм, с проемом Для предохранителя, Пространство для горизонтальных устройств 295 мм	M(B)R103H	1	AG131	2CPX062970R9999

Система распределительных модулей до 850 А


Пластроны шириной 1 панель с проемом и смотровым стеклом




AG132




AG164




AG165



AG168



AG185



AG188




AG12S


Изделие	Применяется для...	Шт.	Тип	Код заказа
Пластроны шириной 1 панель, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами				
Высота x Ширина				
150 x 250 мм, с проемом Для измерительных приборов, 96 x 96 мм	M(B)U156	1	AG132	2CPX062992R9999
300 x 250 мм, с проемом Для измерительных приборов, 96 x 96 мм	M(B)U157	1	AG164	2CPX062890R9999
450 x 250 мм, с проемом Для измерительных приборов, 96 x 96 мм	M(B)U158	1	AG165	2CPX062891R9999
450 x 250 мм, с проемом Для светильника	-	1	AG168	2CPX062894R9999
450 x 250 мм, с проемом Для 3 x NH выключателей-разъединителей NH00 ZE59, расстояние между шинами 100 мм	ML152B	1	AG185	2CPX062911R9999
750 x 250 мм, с проемом Для 3 x NH выключателей-разъединителей NH00 ZE55 расстояние между шинами 185 мм	ML100B	1	AG188	2CPX062914R9999
Пластроны со смотровым стеклом				
1 панель, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами				
300 x 250 мм, со смотровым стеклом	-	1	AG12S	2CPX062228R9999
450 x 250 мм, со смотровым стеклом	-	1	AG13S	2CPX062230R9999
600 x 250 мм, со смотровым стеклом	-	1	AG14S	2CPX062232R9999

Система распределительных модулей до 850 А


Пластроны шириной 2 панели с проемом




AG75




AG79




AG82




AG83




AG92




AG66



AG259



AG1404



AG227


Изделие	Применяется для...	Шт.	Тип	Код заказа
Пластроны шириной 2 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами Высота x Ширина мм 300 x 500 мм, с проемом Для 4 x NH выключателей-разъединителей NH00	M(B)T236(B)	1	AG75	2CPX062876R9999
600 x 500 мм, с проемом Для 8 x NH выключателей-разъединителей NH00	M(B)T237(B)	1	AG79	2CPX062877R9999
450 x 500 мм, с проемом Для 2 x NH выключателей-разъединителей NH1	M(B)T242(B) M(B)T251(B)	1	AG82	2CPX062878R9999
750 x 500 мм, с проемом Для 4 x NH выключателей-разъединителей NH1	M(B)T243(B)	1	AG83	2CPX062879R9999
450 x 500 мм, с проемом Для 2 x NH выключателей-разъединителей NH2	M(B)T244(B)	1	AG92	2CPX062884R9999
750 x 500 мм, с проемом Для 4 x NH выключателей-разъединителей NH2	M(B)T245(B)	1	AG66	2CPX062871R9999
300 x 500 мм, с проемом Для выключателя	M(B)A290T	1	AG259	2CPX062979R9999
450 x 500 мм, с проемом Для выключателя Tmax T4 / T5, 3 и 4 полюсн. Для выключателя Tmax T5	M(B)A292T MA400ALSB MA630ALSB	1 1	AG1404 AG198	2CPX064158R9999 2CPX062929R9999
300 x 500 мм, с проемом Для S750	M(B)H250	1	AG227	2CPX062987R9999

Система распределительных модулей до 850 А


Пластроны шириной 2 панель с проемом



AG176




AG172




AG162




AG166




AG186



AG189



AG182




AG181


Изделие	Применяется для...	Шт.	Тип	Код заказа
Пластроны шириной 2 панель, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами Высота x Ширина мм				
150 x 500 мм, с проемом Для гибкого кабельного рукава	M(B)V281 M(B)V282	1	AG176	2CPX062902R9999
300 x 500 мм, с проемом Для предохранителя 14 x 3 x D02	M(B)R202(B)	1	AG172	2CPX062898R9999
150 x 500 мм, с проемом Для измерительных приборов, 96 x 96 мм	M(B)U257	1	AG162	2CPX062888R9999
150 x 500 мм, с проемом Для светильника	M(B)U270	1	AG166	2CPX062892R9999
450 x 500 мм, с проемом Для 6 x NH выключателей-разъединителей NH00 ZE59 Расстояние между шинами 100 мм	ML252B	1	AG186	2CPX062912R9999
750 x 500 мм, с проемом Для 6 x NH выключателей-разъединителей NH00, ZE55 Для выключателей-разъединителей с предохранителем ABB SlimLine XR Проём шириной 300 мм Расстояние между шинами 185 мм	ML200B -	1 1	AG189 AG177	2CPX062915R9999 2CPX062903R9999
750 x 500 мм, с проемом Для 1 x NH выключателя-разъединителя NH1-3, ZE56 - ZE58	-	1	AG182	2CPX062908R9999
750 x 500 мм, с проемом Для 3 x NH выключателей-разъединителей NH1-3, ZE56 - ZE58	-	1	AG181	2CPX062907R9999

Система распределительных модулей до 850 А

Пластроны шириной 2 панель с проемом



AG183




AG22S

6


Изделие	Применяется для...	Шт.	Тип	Код заказа
Пластроны шириной 2 панель, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами				
Высота x Ширина мм				
750 x 500 мм, с проемом	ML21B	1	AG183	2CPX062909R9999
Для 4 x NH выключателей-разъединителей NH1-3, ZE56 - ZE58	ML22B			
	ML23B			
750 x 500 мм, с проемом	-	1	AG179	2CPX062905R9999
Для выключателей-разъединителей с предохранителем ABB SlimLine XR проем шириной 400 мм				
Пластроны со смотровым стеклом шириной 2 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами				
300 x 500 мм, со смотровым стеклом	-	1	AG22S	2CPX062229R9999
450 x 500 мм, со смотровым стеклом	-	1	AG23S	2CPX062231R9999
600 x 500 мм, со смотровым стеклом	-		AG24S	2CPX062233R9999

Система распределительных модулей до 850 А


Пластроны шириной 3 панели с проемом




AG84




AG85




AG90




AG91



AG93



AG67



AG359




AG327

Изделие	Применяется для...	Шт.	Тип	Код заказа
Пластроны с проемом 3 панели, с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами Высота x Ширина мм				
300 x 750 мм, с проемом Для 6 x NH выключателей-разъединителей Gr. 00	M(B)T336(B)	1	AG84	2CPX062880R9999
600 x 750 мм, с проемом Для 12 x NH выключателей-разъединителей Gr. 00	M(B)T337(B)	1	AG85	2CPX062881R9999
450 x 750 мм, с проемом Для 3 x NH выключателей-разъединителей Gr. 1	M(B)T342B M(B)T351(B)	1	AG90	2CPX062882R9999
750 x 750 мм, с проемом Для 6 x NH выключателей-разъединителей Gr. 1	M(B)T343(B)	1	AG91	2CPX062883R9999
450 x 750 мм, с проемом Для 3 x NH выключателей-разъединителей Gr. 2	M(B)T344(B)	1	AG93	2CPX062885R9999
750 x 750 мм, с проемом Для 6 x NH выключателей-разъединителей Gr. 2	M(B)T345(B)	1	AG67	2CPX062872R9999
300 x 750 мм, с проемом Для выключателя Tmax T1, T2, T3, XT1, XT3	M(B)A390T	1	AG359	2CPX062980R9999
300 x 750 мм, с проемом Для S750	M(B)H350	1	AG327	2CPX062988R9999

Система распределительных модулей до 850 А


Пластроны шириной 3 панели с проемом




AG321




AG163




AG167



AG187



AG190



AG184

Изделие	Применяется для...	Шт.	Тип	Код заказа
Пластроны с проемом, 3 панели с нажимными и поворачиваемыми на 90° фиксаторами				
Высота x Ширина мм				
300 x 750 мм, с проемом Для предохранителя 24 x 3 x D02	M(B)R302(B)	1	AG321	2CPX062971R9999
150 x 750 мм, с проемом Для измерительных устройств, 96 x 96 мм	M(B)U357	1	AG163	2CPX062889R9999
150 x 750мм, с проемом Для светильника	M(B)U370	1	AG167	2CPX062893R9999
450 x 750 мм, с проемом Для 10 x NH выключателей-разъединителей, ZE59 Расстояние между шинами 100 мм	ML352B	1	AG187	2CPX062913R9999
750 x 750 мм, с проемом Для 10 x NH выключателей-разъединителей, ZE55 Расстояние между шинами 185 мм	ML300B	1	AG190	2CPX062916R9999
750 x 750 мм, с проемом Для выключателей-разъединителей с предохранителем ABB SlimLine XR Проём шириной 2 x 250 мм Расстояние между шинами 185 мм	-	1	AG178	2CPX062904R9999
750 x 750 мм, с проемом Для 6 x NH выключателей-разъединителей ZE56 - ZE58	-	1	AG184	2CPX062910R9999
750 x 750 мм, с проемом Для выключателей-разъединителей с предохранителем ABB SlimLine XR Проём шириной 600 мм	-	1	AG180	2CPX062906R9999