


Дуэт


Ваш вкус оценят



Нужен инновационный дизайн по доступной цене? Купи Дуэт! Четыре цвета серии универсально сочетаются между собой.

Серия представлена ассортиментом розеток и выключателей, электронными функциями.





Дизайн, эстетика, цвет

Инновационный дизайн разработан специально для российского потребителя. Четыре основных цвета серии гармонично комбинируются между собой.

Безопасность и надежность

Безопасность монтажа и эксплуатации обеспечивается благодаря улучшенной конструкции механизмов и использования качественных материалов.

Универсальная серия

для квартиры, загородного дома, офиса, гостиниц и других интерьеров. Современная коллекция изделий украсит интерьер жилых домов и коммерческих помещений.

Свобода выбора

Рамочная конструкция серии позволяет создавать разнообразные комбинации функций до пяти постов.



Нажимная кнопка с индикацией

Или «выключатель самовозвратный» для кратковременного включения света, может заменить кнопку звонка.



Двухклавишный выключатель

Для управления двумя источниками света, например, двумя лампами, либо двумя группами лампочек в одной люстре.



Трехклавишный выключатель

Управляет тремя источниками света с одного места.



Диммер универсальный

Плавно регулирует яркость ламп, управляет различными типами ламп. Может использоваться как переключатель.



Термостат для теплого пола

Для управления температурой теплого пола.



Розетка с заземлением

Наиболее популярное и эксплуатируемое изделие. Заземление – обязательный минимум защиты от поражения электрическим током.



Розетка двойная с заземлением со шторками

Универсальная розетка для одновременного подключения двух электроприборов. Шторки служат для безопасности детей.



TV-R розетка

Служит для передачи сигнала от передающей антенны к Вашему телевизору и радио-приемнику.



Розетка со степенью защиты IP44

Надежно защитит подключаемые приборы на кухне, в ванне или на балконе от брызг и проникновения мелких твердых предметов.



Розетка двойная телефон + компьютер

Универсальная розетка для подключения телефона, факса и компьютера к сети.

Рамочный конструктор

Механизмы и рамки дают свободу конструирования и возможность комбинации в многоступенчатые рамки различных функций. Поставляемые отдельно механизмы без рамок и рамки позволяют комбинировать функции (розетки, выключатели, электронные функции) в зависимости от Ваших потребностей и назначения.



★ Термостат теплого пола

Электронный термостат с выносным термодатчиком регулирует температуру нагревательных кабелей систем теплых полов. Диапазон температур от +5°C до +50°C. Термостат устанавливается в стандартные монтажные коробки. Электронная защита от перенапряжения гарантирует безопасную эксплуатацию термостата. Удобный тумблер выключателя на передней панели термостата позволяет легко управлять отключением термостата. Четыре цветовых исполнения термостата Дуэт – белый, бежевый, серебристый и шампань – решение для любого интерьера.



Розетка без рамки



Рамка



Розетка в сборе

Формы поставок изделия

- Механизмы (изделия без рамок);
- Декоративные рамки;
- Готовое изделие в сборе

Универсальные рамки для горизонтальной и вертикальной установки

Все рамки серии Дуэт универсальны, подходят как для горизонтального, так и вертикального расположения на стене. Вы можете компоновать любые функции в блоки от одного до пяти механизмов.

Соответствие ГОСТ Р



АЯ96



Розетки

- ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)

Выключатели, диммеры

- ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
- ГОСТ Р 51324.2.1-2005 (МЭК 60669-2-1-96)

Термостаты

- ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002
- ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94
- ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94)
- ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95)
- ГОСТ Р 51318.14.2-99
- ГОСТ Р 51318.14.1-99

Все изделия прошли квалификационные тесты, сертифицированы по ГОСТ Р, соответствуют стандартам МЭК.

Качественный пластик ABS

Самозатухающий пластик обеспечивает прочность, термостойкость изделий и устойчивость к воздействию солнечных лучей.




Улучшенный механизм розеток

Прочные контакты из пружинной бронзы не требуют зажимов, предотвращают возможность перегрева и короткого замыкания.



Универсальные выключатели

Выключатели подходят для всех типов ламп, включая люминесцентные. Материал контактной группы выключателя на 90% состоит из серебра.



Надежный монтаж

Универсальное прочное крепление в монтажные коробки осуществляется винтами и монтажными «лапками».



Монтаж в любые монтажные коробки

Изделия серии ДУЭТ устанавливаются в любые монтажные коробки. Рабочий диапазон монтажных «лапок» 55-75 мм.




Плотное прижатие «лапок» к корпусу механизма

Конструктивно монтажные «лапки» фиксированы к корпусу механизма, что облегчает монтаж, исключает повреждение пальцев.



Маркировка механизмов

Для удобства монтажа на корпусе механизмов нанесена маркировка: электрические параметры, схема монтажа, длина зачистки провода, артикул и ГОСТ Р.




Удобство подключения проводов

Клеммы для подключения проводов расположены в один ряд. Доступ к клеммам осуществляется сбоку. Возможность подключения изделий шлейфом.




Прочный металлический суппорт

Стальная монтажная пластина обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.



Безопасная эксплуатация изделий

Токоведущие части механизмов закрыты пластиком, что исключает поражение электрическим током.








WDE000131



WDE000151

Выключатели 10 АХ, 250 В, -

	Выключатель  (Сх.1)	Выключатель  (Сх.5)	Выключатель  (Сх.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	WDE000111	WDE000151	WDE000131
<input type="checkbox"/> бежевый	WDE000211	WDE000251	WDE000231
<input type="checkbox"/> серебристый	WDE000311	WDE000351	WDE000331
<input type="checkbox"/> шампань	WDE000411	WDE000451	WDE000431





WDE000113



WDE000153

Выключатели с индикацией 10 АХ, 250 В, -

	Выключатель с индикацией  (Сх.1)	Выключатель с индикацией  (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	WDE000113	WDE000153 *
<input type="checkbox"/> бежевый	WDE000213	WDE000253 *
<input type="checkbox"/> серебристый	WDE000313	WDE000353 *
<input type="checkbox"/> шампань	WDE000413	WDE000453 *

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш






WDE000163



WDE000171

Переключатели 10 АХ, 250 В, -

	Переключатель  (Сх.6)	Переключатель перекрестный  (Сх.7)	Переключатель с индикацией  (Сх.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	WDE000161	WDE000171	WDE000163
<input type="checkbox"/> бежевый	WDE000261	WDE000271	WDE000263
<input type="checkbox"/> серебристый	WDE000361	WDE000371	WDE000363
<input type="checkbox"/> шампань	WDE000461	WDE000471	WDE000463





WDE000115








WDE000117

Выключатели 10 А, 250 В, -

	Выключатель с самовозвратом  (Сх.1)	Выключатель с самовозвратом, с индикацией  (Сх.1)
Цвет	1-клавишный (кнопка)	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> белый	WDE000115	WDE000117
<input type="checkbox"/> бежевый	WDE000215	WDE000217
<input type="checkbox"/> серебристый	WDE000315	WDE000317
<input type="checkbox"/> шампань	WDE000415	WDE000417

Рамки

	Рамка 	Рамка 	Рамка 	Рамка 	Рамка 
Цвет	1-местная	2-местная	3-местная	4-местная	5-местная
<input type="checkbox"/> белый	WDE000101	WDE000102	WDE000103	WDE000104	WDE000105
<input type="checkbox"/> бежевый	WDE000201	WDE000202	WDE000203	WDE000204	WDE000205
<input type="checkbox"/> серебристый	WDE000301	WDE000302	WDE000303	WDE000304	WDE000305
<input type="checkbox"/> шампань	WDE000401	WDE000402	WDE000403	WDE000404	WDE000405



WDE000141



WDE000145

Розетки 16 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контакта	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> белый	WDE000141	WDE000143	WDE000145
<input type="checkbox"/> бежевый	WDE000241	WDE000243	WDE000245
<input type="checkbox"/> серебристый	WDE000341	WDE000343	WDE000345
<input type="checkbox"/> шампань	WDE000441	WDE000443	WDE000445



WDE000191



WDE000193

Розетки информационные

	TV-розетка 0.7 dB	Одиночная TV-R 2 dB	Проходная TV-R 11 dB	Оконечная TV-R 8 dB
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> белый	WDE000191	WDE000193	WDE000195	WDE000197
<input type="checkbox"/> бежевый	WDE000291	WDE000293	WDE000295	WDE000297
<input type="checkbox"/> серебристый	WDE000391	WDE000393	WDE000395	WDE000397
<input type="checkbox"/> шампань	WDE000491	WDE000493	WDE000495	WDE000497



WDE000181



WDE000185

Розетки информационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, категории 5е	Телефон RJ11+ компьютер RJ45, категории 5е
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> белый	WDE000181	WDE000183	WDE000185 *
<input type="checkbox"/> бежевый	WDE000281	WDE000283	WDE000285 *
<input type="checkbox"/> серебристый	WDE000381	WDE000383	WDE000385 *
<input type="checkbox"/> шампань	WDE000481	WDE000483	WDE000485 *

* Коннекторы в двойной розетке являются взаимно заменяемыми

Рамки

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-местная	2-местная	3-местная	4-местная	5-местная
<input type="checkbox"/> белый	WDE000101	WDE000102	WDE000103	WDE000104	WDE000105
<input type="checkbox"/> бежевый	WDE000201	WDE000202	WDE000203	WDE000204	WDE000205
<input type="checkbox"/> серебристый	WDE000301	WDE000302	WDE000303	WDE000304	WDE000305
<input type="checkbox"/> шампань	WDE000401	WDE000402	WDE000403	WDE000404	WDE000405





WDE000112



WDE000152

Выключатели 10 АХ, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель
	 (Сх.1)	 (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	WDE000112	WDE000152
<input type="checkbox"/> бежевый	WDE000212	WDE000252
<input type="checkbox"/> серебристый	WDE000312	
<input type="checkbox"/> шампань	WDE000412	



WDE000142



WDE000148

Розетки 16 А, 250 В, -

	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом, с крышкой	Розетка с 3/контактом, с крышкой, IP 44
				
Цвет	без шторок	со шторками	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> белый	WDE000142	WDE000144	WDE000146	WDE000148
<input type="checkbox"/> бежевый	WDE000242	WDE000244	WDE000246	WDE000248
<input type="checkbox"/> серебристый	WDE000342		WDE000346	WDE000348
<input type="checkbox"/> шампань	WDE000442		WDE000446	WDE000448






WDE000120



WDE000126

Розетки двойные 16 А, 250 В, -

	Розетка без 3/контакта	Розетка с 3/контактом	Розетка с 3/контактом
			
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> белый	WDE000120	WDE000124	WDE000126
<input type="checkbox"/> бежевый	WDE000220	WDE000224	WDE000226
<input type="checkbox"/> серебристый	WDE000320	WDE000324	WDE000326
<input type="checkbox"/> шампань	WDE000420	WDE000424	WDE000426





WDE000134



WDE000136


Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, 230В для галогенных ламп и ламп накаливания	Диммер поворотно-нажимной 600 Вт/ВА Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В, для галогенных ламп 12В с электронным или обмоточным трансформатором
		
Цвет		
<input type="checkbox"/> белый	WDE000134	WDE000136
<input type="checkbox"/> бежевый	WDE000234	WDE000236
<input type="checkbox"/> серебристый	WDE000334	WDE000336
<input type="checkbox"/> шампань	WDE000434	WDE000436



WDE000138

Электронный термостат теплого пола 10 А, 250 В

	С выносным термодатчиком, температура от +5 до +50 °С	Датчик электронного термостата для теплого пола, кабель длиной 4 м, диаметр 5 мм
		
Цвет		
<input type="checkbox"/> белый	WDE000138	WDE000100 *
<input type="checkbox"/> бежевый	WDE000238	
<input type="checkbox"/> серебристый	WDE000338	
<input type="checkbox"/> шампань	WDE000438	

* Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно, как запасная часть